

**Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
ООО «Био-Веста», 12.10.2016**

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	52	52	-	52	-	-	-	-	-
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	60	60	-	60	-	-	-	-	-
из них женщин	36	36	-	36	-	-	-	-	-
из них лиц в возрасте до 18 лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них инвалидов	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
ООО «Био-Веста», 12.10.2016**

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия
1	2	3	4	5
Заведующий складом (р.м. №7)	привести в соответствие с санитарными нормами параметры искусственного освещения (освещенность рабочей поверхности)	улучшение условий труда	I кв. 2019 г.	Администрация
Инженер по материально-техническому снабжению (р.м. №10)	привести в соответствие с санитарными нормами параметры искусственного освещения (освещенность рабочей поверхности)	улучшение условий труда	I кв. 2019 г.	Администрация
Главный инженер (р.м. №32)	привести в соответствие с санитарными нормами параметры искусственного освещения (освещенность рабочей поверхности)	улучшение условий труда	I кв. 2019 г.	Администрация
Заведующая лабораторией контроля (р.м. №37)	привести в соответствие с санитарными нормами параметры искусственного освещения (освещенность рабочей поверхности)	улучшение условий труда	I кв. 2019 г.	Администрация
Инженер-технолог (р.м. №38)	привести в соответствие с санитарными нормами параметры искусственного освещения (освещенность рабочей поверхности)	улучшение условий труда	I кв. 2019 г.	Администрация
Кладовщик склада готовой продукции (р.м. №39)	привести в соответствие с санитарными нормами параметры искусственного освещения (освещенность рабочей поверхности)	улучшение условий труда	I кв. 2019 г.	Администрация
Инженер-микробиолог (р.м. №40)	привести в соответствие с санитарными нормами параметры искусственного освещения (освещенность рабочей поверхности)	улучшение условий труда	I кв. 2019 г.	Администрация
Электромеханик (р.м. №52)	привести в соответствие с санитарными нормами параметры искусственного освещения (освещенность рабочей поверхности)	улучшение условий труда	I кв. 2019 г.	Администрация